



LINEA
RISCALDAMENTO
catalogo 2025-2026

MIGNON 6**MODELLO 8 - 10 - 12**

Rivestimento in acciaio verniciato

TÜV Rheinland®
Precisely Right

15a B-VG



EN-14785

Design Italiano

MAURER®6,2 kw - 145 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	430 x 487 x 770H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Rendimento:	max 89,8% - min. 88,5%
Autonomia:	max 14 h - min. 7 h
Consumo orario:	max 1,4 kg/h - min. 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	11 kg
Assorbimento elettrico:	53 / 281 W
Peso netto:	45 kg

CODICE

21747 BORDEAUX
21748 BIANCO

Rivestimento in acciaio verniciato

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Telecomando

15a B-VG

EN-14785

Design Italiano

**MAURER®**6,3 kw - 160 m³7,8 kw - 200 m³8,7 kw - 200 m³

DATI TECNICI

MOD. 8	MOD. 10	MOD. 12 (VENTILATA)
Dimensioni:	463 x 468 x 869H mm	463 x 468 x 869H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,4% - min. 91,3%	max 91,3% - min. 90,2%
Autonomia min/max:	9 / 18 ore	7 / 18 ore
Consumo orario:	1,4÷0,7 kg/h	1,8÷0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg	13 kg
Assorbimento elettrico:	90 / 300 W	106 / 300 W
Peso:	78 Kg	78 Kg

CODICE

21738 BORDEAUX
21739 BIANCO21740 BORDEAUX
21741 BIANCO21742 BORDEAUX
21743 BIANCO

LUISELLA 5.0



Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e bracciere in ghisa. Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato ed escludibile. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore. Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Vano cenere. Profondità ridotta. Serbatoio stagno. Easy Control. Easy Setup.

Rivestimento in acciaio verniciato



EN 14785 CE

2,5÷5,1 kw - 146 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	572 x 307 x 892H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS/SUP)
Capacità serbatoio:	10 kg
Consumo orario:	0,5 ÷ 1,0 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 40 mm
Rendimento:	92,4 - 92,4%
Assorbimento elettrico:	280 W
Peso netto:	64 kg

CODICE

26897 BORDEAUX

LUISELLA 5.0 MAXI



Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e bracciere in ghisa. Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato ed escludibile. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore. laterale destro. Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Vano cenere. Profondità ridotta. Easy Control. Easy Setup. Wi-Fi integrato (App "Total Control 3.0")

Rivestimento in acciaio verniciato



EN 14785 CE

2,5÷7 kw - 201 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	639 x 290 x 892H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (P/S/LAT.DX)
Capacità serbatoio:	10 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,6 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 40 mm
Rendimento:	94 - 92%
Assorbimento elettrico:	280 W
Peso netto:	99 kg

CODICE

35567 GRAFITE

REDONDA 8



A+
★★★★★



€ 1099,00

Stufa a pellet ventilata in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-fi.
Con telecomando.

Rivestimento in acciaio verniciato



TÜV Rheinland®
Precisely Right 15a B-VG
EN-14785 Design Italiano

MAURER®

6,3 kw - 160 m³

DATI TECNICI

Dimensioni: 525 x 485 x 865H mm
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm
Rendimento: max 91,4% - min. 91,3%
Autonomia: max 18 h - min. 9 h
Consumo orario: max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio: 13 kg
Assorbimento elettrico: 90 / 300 W
Peso netto: 78 kg

CODICE

23170 BORDEAUX

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0



A+
★★★★★




€ 2699,00

Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale).
Porta fuoco, focolare e bracciere in ghisa. Canalizzazione fino a 6 metri, deviabili manualmente. Ventilazione con PRO AIR SETUP.
Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore, superiore, laterale destra.
Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore, laterale destro. Focolare estraibile da assistenza autorizzata.

Rivestimento in acciaio verniciato



EN 14785



3,3÷10,0 kw - 287 m³ (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni: 821 x 323 x 1124H mm
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm (POS/SUP/LAT-DX)
Potenza resa all'aria: 3,7 ÷ 10,2 kW
Capacità serbatoio: 19 kg
Consumo orario: 0,7 ÷ 2,2 kg/h
Rendimento: 94 - 92,5%
Assorbimento elettrico: 300 W
Peso netto: 141 kg

CODICE

25524 BORDEAUX

KETTY 5.0

**€ 1349,00**

Scambiatore di calore a superficie radiante.
 Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa.
 Vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente frontale
 con motore dedicato e funzione Pro Air Setup.
 Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore.
 Focolare estraibile da assistenza autorizzata.
 Easy Control. Easy Setup.

Rivestimento in acciaio verniciato

**EN 14785 CE**2,5÷6,5 kw - 186 m³**DATI TECNICI**

Dimensioni:	456 x 507 x 884H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,4 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 50 mm
Rendimento:	91 - 92%
Assorbimento elettrico:	290 W
Peso netto:	77 kg

CODICE20742 BORDEAUX
20743 AVORIO

GIUSY 5.0

**€ 1599,00**

Scambiatore di calore a superficie radiante.
 Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa.
 Vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente frontale
 con motore dedicato e funzione Pro Air Setup.
 Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore.
 Focolare estraibile da assistenza autorizzata.
 Easy Control. Easy Setup.

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica.

**EN 14785 CE**3,0÷7,0 kw - 201 m³**DATI TECNICI**

Dimensioni:	498 x 490 x 1022H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS/SUP)
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,7 ÷ 1,6 kg/h
Rendimento:	90 - 92%
Assorbimento elettrico:	305 W
Peso netto:	85 kg

CODICE20745 BORDEAUX
20746 BIANCO

DAHIANA 5.0



A+
★★★★★



€ 2199,00

Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse. Ventilazione ambiente con 2 motori dedicati. Possibilità uscita aria forzata frontale (di fabbrica) o superiore in fase di installazione. Ventilazione con PRO AIR SETUP. Serbatoio stagno. Candeletta ceramica. Funzione FPC Plus. Vano cenere estraibile. Elevata capienza serbatoio di stoccaggio pellet (~ kg 27). Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Easy Setup. Easy Control.



Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa.



EN 14785 CE

3,8÷10,0 kw - 287 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 602 x 1080H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS)
Capacità serbatoio:	27 kg
Consumo orario:	0,8 ÷ 2,2 kg/h
Rendimento:	93,2 - 91,2%
Assorbimento elettrico:	330 W
Peso netto:	153 kg

CODICE

25859 AVORIO
23166 BORDEAUX

DAHIANA PLUS 5.0



A+
★★★★★



€ 2219,00

Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse.

Ventilazione ambiente con 2 motori dedicati. Possibilità uscita aria forzata frontale (di fabbrica) o superiore in fase di installazione. Ventilazione con PRO AIR SETUP. Canalizzazione con motore dedicato fino a 8 metri, termostatabile ed escludibile. Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore. Canalizzazione con funzione Air Zone Control. Vano cenere estraibile. Elevata capienza serbatoio di stoccaggio pellet (~ kg 27). Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Easy Setup. Easy Control. Serbatoio stagno. Candeletta ceramica. Funzione FPC Plus

Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa.



EN 14785 CE

3,8÷10,0 kw - 287 m³ (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 602 x 1080H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS)
Capacità serbatoio:	27 kg
Consumo orario:	0,8 ÷ 2,2 kg/h
Rendimento:	92,7 - 91,7%
Assorbimento elettrico:	330 W
Peso netto:	158 kg

CODICE

25860 BORDEAUX

GEMMA FORNO 5.0



A+



Focolare in ghisa.
Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
Cassetto cenere estraibile.
Aria primaria e secondaria regolabile per migliore combustione.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Vetro ceramico.
Forno smaltato da 19 lt.
Padella Forno Smaltata (1 pz) di serie.

Rivestimento esterno in maiolica.



EN 14785 C €

€ 1299,00



NORDICA
Extraflame
Riscaldare la vita

7,3 kw - 209 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	460 x 495 x 1207H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 120 mm
Tiraggio del camino:	12 Pa
Consumo orario:	1,9 kg/h
Rendimento:	87,2%
Peso netto:	125 kg

CODICE	37244 BIANCA 37243 BORDEAUX
--------	--------------------------------

FAMILY 4.5



Focolare in ghisa.
Porte in acciaio smaltato.
Facciata e telaio in ghisa smaltata.
Piastra e cerchi in ghisa levigata.
Cassetto cenere estraibile.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico.
Porta forno con doppio vetro.
Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt.
Cassettone porta legna.
Uscita fumi superiore lato destro.
Piedini per agevolare pulizia.
Padella forno smaltata (1 pz) di serie.

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.



EN 14785 C €

€ 1399,00



NORDICA
Extraflame
Riscaldare la vita

9,2 kw - 215 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	964 x 642 x 853H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm
Tiraggio del camino:	12 Pa
Consumo orario:	2,2 kg/h
Rendimento:	81%
Peso netto:	125 kg

CODICE	37246 CAPPUCCINO
--------	------------------

EMILIANA STEEL



A+



Focolare in ghisa.
Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
Cassetto cenere estraibile.
Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Vetro ceramico.

Rivestimento esterno in acciaio.



EN 13240 CE

€ 1259,00



7,3 KW - 186 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	453 x 490 x 950H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 120 mm Sup
Tiraggio del camino:	10 Pa
Consumo orario:	1,7 kg/h
Rendimento:	88,7%
Peso netto:	121 kg

CODICE

37240 NERO ANTRACITE

FEDORA STEEL



A+



Focolare in ghisa.
Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
Cassetto cenere estraibile.
Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Vetro ceramico.

Rivestimento esterno in acciaio.



EN 13240 CE

€ 1549,00



8,3 KW - 238 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	559 x 547 x 1035H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Tiraggio del camino:	10 Pa
Consumo orario:	2,25 kg/h
Rendimento:	86,4%
Peso netto:	150 kg

CODICE

37241 NERO ANTRACITE

ERA

Rivestimento in acciaio da 8 mm verniciato nero.
 Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
 Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
 Cassetto raccolta cenere estraibile.
 Mattoni refrattari 30x20x3H cm.
 Vano porta legna 22x25x23H cm.



€ 299,00

EN 13240 C €

6,8 KW - 167 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	330 x 350 x 940H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare:	250 x 240 x 300 mm
Consumo orario:	2,0 kg/h
Rendimento:	74,1%
Peso netto:	42 kg

CODICE 26168 ANTRACITE

ATHENA

Rivestimento in acciaio da 2 mm verniciato nero.
 Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
 Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
 Cassetto raccolta cenere estraibile.
 2 mattoni refrattari 40x20x3H cm.
 4 mattoni 30x20x3H cm.
 Vano porta legna 39x31x22H cm.



€ 369,00

EN 13240 C €

10,7 KW - 262 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	430 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare:	340 x 260 x 300 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%
Peso netto:	50 kg

CODICE 26169 ANTRACITE

**PALLADE**

Rivestimento in acciaio verniciato nero con pannelli laterali colori avorio.
 Piano superiore maggiorato.
 Camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti-appannamento, vetro ceramico resistente fino a 800°.
 Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
 Cassetto raccolta ceneri -Vano porta legna.

**EN 13240
EN 13229**

€ 469,00

10,7 KW - 262 MT³

DATI TECNICI

Dimensioni:	500 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Tiraggio del camino:	12 (1,2) Pa
Dimens. bocca fuoco:	330 x 260 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%

CODICE 24495 AVORIO

AROR



€ 59,00

2 selezioni di temperatura.
Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura.
Protezione termica.
Con maniglia per il trasporto integrata.
Timer 24 ore.

CE

MAURER

TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 69,5 x 20 x 44,5H cm
Potenza: 1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 82428

TUFO



€ 99,00

Elemento riscaldante in alluminio da 2000 W.
Pannello in vetro temperato curvo.
Protezione contro il surriscaldamento.
Supporto da pavimento/montaggio a parete.
Maniglia per facile spostamento.
Touch screen + display LED con telecomando.
Timer 12 ore. Funzione Wifi (con app. Tuya). IP24

Telecomando

CE

PAG



€ 74,90

Elemento riscaldante a filo.
2 livelli di riscaldamento.
Flusso d'aria su 3 lati.
Protezione contro il surriscaldamento.
Supporto da pavimento/montaggio a parete.
Display LED con telecomando.
Timer 12 ore. Modalità risparmio energetico.

Telecomando

CE

TINOS



€ 38,00

3 selezioni di temperatura.
Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura.
Protezione termica. Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro. Con maniglia per il trasporto integrata.

CE Intertek GS

MAURER

TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 53,5 x 20 x 38,5H cm
Potenza: 750-1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 98563

SMART CORFU'



€ 84,00

2 selezioni di temperatura. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Pannello frontale in vetro. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Oscillazione automatica. Con telecomando. Display LED. Timer settimanale. Rilevamento finestra aperta.

CE Telecomando

MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE
WI-FI

DATI TECNICI

Dimensione: 58 x 15 x 23H cm.
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 84296

SAMO



€ 76,00

2 selezioni di temperatura. Oscillazione automatica. Termostato di sicurezza. Timer settimanale. Con telecomando e comando manuale. Display LCD. Fissaggio a parete.

CE Telecomando

MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE

DATI TECNICI

Dimensione: 54 x 12 x 20H cm.
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 99662

SWIFT**€ 17,90**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Termostato ambiente. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Corpo in plastica antiurto. Maniglia di trasporto.

MAURER**TERMOVENTILATORE****DATI TECNICI**

Dimensione: 22,5 x 14,5 x 26,5H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 98553**MITIA****€ 26,90**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Temperatura regolabile. Controllo automatico della temperatura. Protezione termica. Raggio di oscillazione 60°. Indicatore di funzione luminoso.

MAURER**TERMOVENTILATORE****DATI ECNICI**

Dimensione: 21 x 16 x 29H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 98556**LUSSINO****€ 34,90**

Termostato regolabile. Resistenze ceramiche PTC. Funzione oscillante. Interruttore termico di sicurezza. Protezione per il surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento.

MAURER**TERMOVENTILATORE****DATI ECNICI**

Dimensione: 17,4 x 11,7 x 24,6H cm
Potenza: 1000-1500 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 84288**REI N 2000**

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Resistenza in acciaio inox. Portata aria 260 m³/h. Protezione IPX4.

€ 59,00**MAURER****RISCALDATORE ELETTRICO****DATI TECNICI**

Dimensione: 23 x 19,5 x 31,5H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Peso: 3,60 kg

CODICE 84291**REI 3300**

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Resistenza in acciaio inox. Portata aria 514 m³/h. Protezione IPX4.

€ 79,00**MAURER****RISCALDATORE ELETTRICO****DATI TECNICI**

Dimensione: 26,5 x 26 x 40H cm
Potenza: 1650-3300 Watt
Peso: 5,10 kg

CODICE 84292**TONGAREVA**

3 selezioni temperatura. Area riscaldata: 15-20 mq circa. Inclinazione regolabile +/- 45°. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità. Per uso in ambienti esterni ed interni IP34

Modello a piantana:

base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm

€ 69,00**MAURER****STUFA AL QUARZO****DATI TECNICI**

Dimensione: 50,5x17,5x31 cm
Potenza: 650-1300-2000 Watt
Colore: Nero

CODICE 83138

ANDROS

€ 15,90

2 selezioni di temperatura.
Maniglia di trasporto.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.
Interruttore di sicurezza.
Alta efficienza.



MAURER®

STUFA AL QUARZO

DATI TECNICI

Dimensione: 26 x 10,5 x 39,5H cm
Potenza: 400-800 Watt
Peso: 1 kg

CODICE

98562

SKIATHOS

€ 25,90

3 selezioni temperatura.
Protezione termica.
Rete radiante trasmissione calore.
Maniglia di trasporto.
Funzione oscillante.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



MAURER®

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 27,5 x 21,5 x 48,5H cm
Potenza: 400-800-1200 Watt
Peso: 1,9 kg

CODICE

99663

KOS

€ 32,00

4 selezioni di temperatura.
Protezione termica.
Rete radiante trasmissione calore. Funzione oscillante.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



MAURER®

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 35 x 11,5 x 56H cm
Potenza: 400-800-1200-1600 Watt
Peso: 2,5 kg

CODICE

98561

ILOVIK

€ 42,00

2 selezioni di temperatura.
Migliore efficienza e capacità riscaldante.
Funzione oscillante.
Maniglia di trasporto.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



MAURER®

STUFA ALOGENA AL CARBONIO

DATI TECNICI

Dimensione: 30 x 30 x 70H cm
Potenza: 450-900 Watt
Peso: 1,9 kg

CODICE

80682

LASTOVO

€ 49,00

Con effetto fiamma.
2 potenze di riscaldamento.
Elemento riscaldante in ceramica PTC.
Interruttore termico di sicurezza.
Protezione dal surriscaldamento.
Interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Funzione di oscillazione automatica.



MAURER®

TERMOVENTILATORE

DATI TECNICI

Dimensione: 23 x 23 x 60,6H cm
Potenza: 800-2000 Watt
Peso: 3,8 kg

CODICE

84289

ARBE

€ 74,90

Con effetto fiamma.
2 potenze di riscaldamento.
Display LED. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Oscillazione automatica.
Funzione ECO.



MAURER®

TERMOVENTILATORE

DATI TECNICI

Dimensione: 22 x 22 x 66H cm
Potenza: 800-2000 Watt
Peso: 2,7 kg

CODICE

900153

SCALDALETTO



CE

Temperatura regolabile su 3 livelli.

Comando di controllo staccabile.

Tessuto in poliestere 100% lavabile in lavatrice.

Facile da fissare al materasso tramite elastici agli angoli.

Protezione contro il surriscaldamento.

€ 24,90
singolo

€ 42,00
matrimoniale

MAURER®

SCALDALETTO ELETTRICO

DATI TECNICI

	SINGOLO	MATRIMONIALE
Dimensione:	150 x 80 cm.	160 x 140 cm.
Comandi:	1	2
Potenza:	60 watt	60x2 watt

CODICE

82848 82849

ARYAL S1E INVERTER C



CLASSE
A+ A++ A+++



€ 449,00
10.000 BTU

€ 519,00
12.000 BTU



CON KIT WI-FI

Classe A++ (in raffreddamento); Classe A+ (in riscaldamento stagione media);

Classe A+++ (in riscaldamento stagione più calda).

Gas ecologico R32. Telecomando multifunzione o APP si può impostare il comfort desiderato all'ora desiderata.

Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatica (in funzione della temperatura ambiente),

sleep (aumenta gradualmente in funzione della temperatura impostata).

Grado di protezione IP24 (unità esterna); IPX0 (unità interna)



CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

DATI TECNICI

ARYAL S1E 10.000 BTU

ARYAL S1E 12.000 BTU

Dimensioni unità interna:
720 x 270 x 495H mm
Consumo energetico raffred./riscald.
Classe efficienza energetica:

805 x 194 x 285H mm
720 x 270 x 495H mm
156/910/714 Kwh/anno
A++ / A+ / A+++

805 x 194 x 285H mm
720 x 270 x 495H mm
211/945/706 Kwh/anno
A++ / A+ / A+++

CODICE

20585

20582

€ 9,50



€ 6,90

Due modalità di programmazione:
manuale o automatica.
Tasto "One Key" per la regolazione
automatica della temperatura idea
Estate/Inverno



€ 11,90

Funzione Riscaldamento/
Raffreddamento intelligente;
Inserimento codici diretti
o tramite ricerca manuale;
Orologio, timer accensione/
spegnimento e funzione Sleep;
Schermo LCD retro illuminato.



RICHIEDI IL PREZZO
AL TUO RIVENDITORE



TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 24048

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 20294

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 26641

TELECOMANDO UNIVERSALE PER STUFE A PELLET

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 26692

IGienizzanti



€ 3,50

Abbatte istantaneamente i cattivi
odori, sia organici che inorganici.
Particolamente indicato anche
su condizionatori sia veicolari che
civili

MAURER
PLUS

IGienizzante SPRAY PER CONDIZIONATORI

Contenuto: 400 ml

CODICE 95282



€ 6,90

Per climatizzatori civili, split,
autovetture e filtri
Svolge anche un'azione
deo-rinfrescante dell'aria

IGienizzante SPRAY
FULCRON

Contenuto: 400 ml

CODICE 47820



€ 6,50

Abbatte istantaneamente
i cattivi odori, sia organici
che inorganici. Particolare-
mente indicato anche su
condizionatori sia veicolari
che civili

IGienizzante SPRAY
FULCRON

Contenuto: 400 ml

CODICE 46428



€ 4,90

Con schiuma attiva, adatto per
la detersione di unità interne
ed esterne di climatizzatori in
ambienti domestici e professio-
nali. Idoneo nei piani HACCP

PULITORE IN SCHIUMA
FULCRON

Contenuto: 500 ml

CODICE 46427



ACCESSORI

Mensole a parete con 2 staffe regolabili
+ 1 barra. In acciaio zincato verniciato a
polvere epossidiche di colore bianco.
Portata delle 2 mensole insieme 200 kg.
Con accessori per il montaggio.

€ 19,90

MAURER

MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura:
Portata:

45 x 36,5 x 78 cm.
200 kg (2 mensole insieme)

CODICE

50701



Mensole a parete con
staffa regolabile. In acciaio
zincato verniciato a polvere
epossidiche.

€ 24,90

fischer

MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura:
Portata:

45 x 36,5 x 78 cm
80 kg

CODICE

23006



RIG N 30

€ 139,00

Modello industriale. Potenza regolabile. Con ventola. Accensione piezoelettrica. Motore con protezione termica. Termostato di sovratemperatura. Struttura robusta e molto resistente. Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.



MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 45 x 22 x 37H cm
Potenza: 18 - 30 kw
Consumi: 1,3 - 2,18 kg/h
Peso: 6,7 kg

CODICE 84294



REVERA INFRA

€ 99,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola



MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 36 x 41 x 72H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 8 kg

CODICE 83291



SICAR EURO 90 INFRA

€ 149,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Kit di collegamento bombola.

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 40,5 x 44,5 x 77H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 15 kg

CODICE 23668



MADE IN ITALY



S1 INFRA METANO

OLIMPIA SPLENDID

€ 139,00

Interruttore luminoso a tre posizioni. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Valvola di sicurezza. Pressione 20 mbar. Colore grigio. Accensione piezo.

STUFA INFRAROSSI METANO

DATI TECNICI

Dimensioni: 42 x 12 x 64H cm.
Potenza calorifera: 1,6 - 2,8 - 4,2 kw
Consumi: 0,40 0,28 0,15 mt³/h
Volume riscaldato 100 m³
Peso: 6,5 kg

CODICE 20516



S1 TURBO INFRA METANO (ventilata)

OLIMPIA SPLENDID

€ 175,00

Interruttore luminoso a tre posizioni. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Valvola di sicurezza. Pressione 20 mbar. Colore grigio. Accensione piezo.

STUFA INFRAROSSI METANO VENTILATA

DATI TECNICI

Dimensioni: 42 x 12 x 64H cm.
Potenza calorifera: 1,6 - 2,8 - 4,2 kw
Consumi: 0,40 0,28 0,15 mt³/h
Volume riscaldato 100 m³
Peso: 7,5 kg

CODICE 20517



ZANTE II



KUNE



PATIO PIRAMIDE



Esclusivamente per uso esterno.

Utilizza solo gas butano, propano o GPL.

In acciaio verniciato nero.

Ideale su terrazzi e giardini.

Trasportabile con ruote.

Alloggiamento bombola gas.

Schermo parafiamma in acciaio inox.

Emissione di calore da riflettore.

Manopola multicombinazione ad accensione diretta.

Accensione piezoelettrica.

Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento.

N.B. Fornita senza regolatore di pressione, ruote di trasporto e bombola

Esclusivamente per uso esterno.

Utilizza solo gas butano, propano o miscele di gas.

In acciaio verniciato nero.

Trasportabile con ruote.

Alloggiamento bombola gas.

Schermo parafiamma in vetro e acciaio inox.

Emissione di calore da riflettore.

Manopola multicombinazione ad accensione diretta.

Accensione piezoelettrica.

Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento.

Norme CE 0359-20

N.B. Fornita senza regolatore di pressione e bombola

Esclusivamente per uso esterno.

Utilizza gas butano, propano, GPL.

In acciaio verniciato antracite.

Trasportabile con ruote.

Alloggiamento bombola gas.

Schermo parafiamma in vetro e acciaio inox.

Emissione di calore da riflettore.

Manopola multicombinazione ad accensione diretta.

Accensione piezoelettrica.

Sensore antiribaltamento

Norme CE

Direttiva Europea 2016/426 EC

N.B. Fornita senza regolatore di pressione e bombola

€ 155,00

MAURER®

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	221 cm
Potenza calorifera:	13 kw
Consumi:	870 g/h
Superficie irraggiamento:	20 ÷ 30 mt ²
Pressione bruciatore:	28 ÷ 50 mbar
Peso:	15 kg

CODICE 84293

€ 259,00

MAURER®

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	183 cm
Potenza calorifera:	4÷11 kw
Consumi:	800 g/h
Pressione bruciatore:	28 ÷ 30 mbar
Peso:	17 kg

CODICE 900158

€ 399,00

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	227 cm
Potenza calorifera:	5÷13 kw
Consumi:	955 g/h
Superficie irraggiamento:	25 mt ²
Peso:	25 kg

CODICE 71611

KFC-S24



Serbatoio interno 4,2 lt. accensione piezoelettrico. Manometro indicatore di livello del combustibile. Autonomia 18 ore. Con display temperatura ambiente, protezione per surriscaldamento e si spegne in caso di urto involontario

€ 119,00

STUFA A COMBUSTIBILE CON STOPPINO

DATI TECNICI

Dimensioni:	42 x 31 x 52H cm
Potenza calorifera:	2,4 kw
Consumi:	0,23 lt/h
Peso:	6,3 kg

CODICE 71540

DAINICHI 307



Serbatoio: 5 lt. funzione ECO. Programmazione settimanale. Top freddo per evitare scottature. Autonomia: 16÷36 ore. Con pompetta manuale. Produzione giapponese.

€ 269,00

STUFA A COMBUSTIBILE ELETTRONICA VENTILATA

DATI TECNICI

Dimensioni:	37 x 30 x 43H cm
Potenza calorifera:	1,08 - 3,1 kw
Consumi:	0,11÷0,32 lt/h
Peso:	7,7 kg

CODICE 71541

ACCESSORI per gas



€ 4,50

In ottone. Taratura regolabile.
Bassa pressione.

MAURER REGOLATORE GAS

CODICE	TIPO
51578	Orizzontale



€ 4,50

In ottone. Taratura fissa.
Bassa pressione.

MAURER REGOLATORE GAS

CODICE	TIPO
21311	Orizzontale



€ 7,90

In ottone. Senza manometro.
Alta pressione.

MAURER REGOLATORE GAS

CODICE	TIPO
51579	Verticale



€ 1,90

In acciaio nichelato

MAURER CHIAVE PER BOMBOLA GAS

CODICE	MISURA
83577	25 mm



€ 2,20

In ottone. Per tubo gas.
Attacco a 3 vie.

MAURER RACCORDO TUBO GAS

CODICE	TIPO
55540	3 vie



€ 2,50

In ottone. Per tubo gas gpl.
A 120°. Attacco a 3 vie.

MAURER RACCORDO TUBO GAS GPL

CODICE	MISURA
25968	Ø10 mm.



€ 2,90

In ottone. Per bombole gas.
Con dado da 25 mm. Completo di guarnizioni

MAURER RACCORDO PER BOMBOLA GAS

CODICE	MISURA
55541	25 mm.



€ 4,00

In cuoio. Per una perfetta tenuta di attacco fra regolatore e bombola gas gpl. Conf. 100 pz.

GUARNIZIONE PER REGOLATORE GAS

CODICE	MISURA
28858	17x10x2 mm.



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL FEMMINA

CODICE	FILETTO
25975	Ø10 GPL 1/2" F

€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER METANO FEMMINA

CODICE	FILETTO
25976	Ø14 metano 1/2" F



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL MASCHIO

CODICE	FILETTO
25977	Ø10 GPL 1/2" M



€ 2,00

Raccordo maschio/maschio in ottone.



€ 5,90

In ottone sbiancato.
Attacco filettato.



€ 6,90

In ottone sbiancato.
Attacco filettato.
Con portagomma. Norme UNI CIG.



€ 1,90

Ugelli universali
gas MB Ø6 mm.

RACCORDO PER TUBI GAS		
CODICE	USCITA	ATTACCO
25972	G 1/4"	W20x1/4" SX
25973	G 3/8"	W20x1/4" SX

CODICE	ATTACCO
23728	M 1/2" - 1/2"

CODICE	ATTACCO
23727	M 1/2"

CODICE	TIPO
30088	Gas GPL
30089	Gas Metano

ACCESSORI per il gas



CE

Tubo flessibile per gas a norma UNI EN 14800.
Pressione max 6 bar.

MAURER TUBO GAS METANO

CODICE	LUNGHEZZA	€
93103	100 cm - 1/2" FF	9,90
93104	150 cm - 1/2" FF	11,90
93105	200 cm - 1/2" FF	14,90
18360	300 cm - 1/2" FF	17,90
18361	400 cm - 1/2" FF	21,90



al mt.
In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/93.

€ 1,00



al mt.
In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/72.

€ 2,00



€ 3,99

Idonea per l'apertura di cassette
per contatori gas, Enel, acqua etc.

MAURER CHIAVE UNIVERSALE
CONTATORI

CODICE	TIPO
88135	4 profili

a partire da
€ 29,90

In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 17,90

In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 19,90

In lamiera di ferro verniciata colore avorio.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 15,90

In lamiera di ferro.
Completa di chiavistello di chiusura.

CASSETTA CONTATORE GAS

CODICE	DIMENSIONE
21758	35 x 45H cm
21749	30 x 50H cm
21757	40 x 50H cm

SPORTELLO CONTATORE GAS

CODICE	DIMENSIONE
21759	35 x 45H cm
21750	35 x 50H cm
21756	40 x 50H cm

SPORTELLO CONTATORE GAS

CODICE	DIMENSIONE
21762	35 x 45H cm
21763	40 x 50H cm

SPORTELLO CONTATORE ACQUA

CODICE	DIMENSIONE	FINITURA
21760	35,5 x 25,6 cm	zincato
21761	35 x 25 cm	avorio
20823	50 x 40 cm	avorio

RILEVATORI ambientali



€ 9,90

Rilevatore fotoelettrico.
Alimentazione a batteria 9V (incl.).
Flash rosso di attivazione allarme.
Allarme a 85 dB (a 3 mt.).
Pulsante test.

MAURER	RILEVATORE DI FUMO
CODICE	ALIMENTAZIONE



€ 19,00

Il rilevatore raccoglie, analizza e valuta
continuamente l'aria nell'ambiente.
Quando viene rilevata una vera perdita di gas,
il rilevatore accende immediatamente la luce
rossa di allarme e attiva il cicalino



€ 27,90

Rileva la presenza di gas metano e
GPL, avvisando tramite un segnale
acustico (sirena da 85 dB) e visivo.
Dotato di pulsante TEST



€ 26,90

Sensore elettrochimico.
Display digitale.
Intensità allarme 85 dB a 1 metro
Certificato EN 50291-1:2018

MAURER	RILEVATORE GAS GPL
CODICE	ALIMENTAZIONE

MAURER	RILEVATORE GAS GPL-METANO
CODICE	ALIMENTAZIONE

MAURER	RILEVATORE MON. CARBONIO
CODICE	ALIMENTAZIONE

TUBI LINEA STANDARD acciaio porcellanato

CE



a partire da
€ 9,90

TUBI DRTTI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic
Col. bianco-marrone-nero-nero opaco
mis. Ø8x50 - Ø8x100 cm
mis. Ø10x25 - Ø10x50 - Ø10x100 cm
mis. Ø12x25 - Ø12x50 - Ø12x100 cm
mis. Ø13x25 - Ø13x50 - Ø13x100 cm
mis. Ø14x50 - Ø14x100 cm
mis. Ø15x25 - Ø15x50 - Ø15x100 cm
col. bianco - cod. 51537÷25676
col. marrone - cod. 51545÷52052
col. nero - cod. 26001÷52209
col. nero op. - cod. 25981÷24148



a partire da
€ 6,90

TUBI FLESSIBILI
In alluminio estensibile.
UNI 10640
Col. alluminio-bianco.
Lunghezza 3 mt.
mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm
col. allum. cod. 51532÷51534
col. bianco cod. 51526÷51528

€ 12,90

RACCORDO M-M
TUBI FLESSIBILI
Zincato per tubi flessibili
in alluminio.
Col. alluminio.
mis. Ø 13 cm
cod. 21361



a partire da
€ 25,90

FUMAIOLI AD "H"
In lamiera porcellanata.
UNI 10640.
Col. marrone
mis. Ø10 - Ø12 cm
cod. 25665-25667

a partire da
€ 15,00

FUMAIOLI FISSO
In lamiera porcellanata.
UNI 10640.
Col. marrone-nero opaco.
mis. Ø12 - Ø15 cm
col. marrone - cod. 25662
col. nero op. - cod. 26009-26010



€ 44,90

DIFFUSORI 8 ELEMENTI PER TUBI
In lamiera porcellanata.
UNI 10640.
Col. bianco-marrone
mis. Ø12x50 cm
col. bianco - cod. 51593
col. marrone - cod. 51594



a partire da
€ 6,90

RIDUZIONI PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic.
Col. bianco-marrone-nero-nero plus
mis. Ø10-8 - Ø12-8 cm
mis. Ø12-10 - Ø13-10 cm
mis. Ø13-12 - Ø13-10 cm
col. bianco - cod. 51601÷25814
col. marrone - cod. 51604÷24127
col. nero - cod. 25312÷24126
col. nero plus - cod. 25336



€ 8,50

MAGGIORAZIONI PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic.
Col. bianco-marrone
mis. Ø8-10 - Ø10-12 cm
col. bianco - cod. 51438
col. marrone - cod. 51439-51441



€ 16,50

RACCORDI A "T" PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic.
Col. bianco-marrone
mis. Ø10 - Ø12 cm
col. bianco - cod. 25664
col. marrone - cod. 25666-25668



a partire da
€ 12,50

GOMITI A 45° PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic.
Col. bianco-marrone-nero
nero opaco
mis. Ø12 - Ø13 - Ø14 cm
col. bianco - cod. 26011-25908
col. marrone - cod. 26015-30333
col. nero - cod. 26012
col. nero op. - cod. 26013÷24153



a partire da
€ 11,50

GOMITI A 90° PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic.
Col. bianco-marrone-nero
nero opaco
mis. Ø 8 - Ø10 - Ø12 cm
mis. Ø13 - Ø14 - Ø15 cm
col. bianco - cod. 51429÷25682
col. marrone - cod. 51433÷52041
col. nero - cod. 26006÷25669
col. nero op. - cod. 25989÷24152



a partire da
€ 5,00

SERRANDOLA
In lamiera zincata.
UNI 10640
mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm
cod. 25673 - 25674 - 25675



€ 5,50

STENDIBIANCHERIA PER TUBO STUFA
A raggiera. UNI 10640
Col. bianco-nero-marrone
mis. Ø8÷12 cm
col. bianco cod. 51700
col. marrone cod. 51701
col. nero cod. 25937



€ 2,00

COLLARI PER TUBI
Regolabile con asta di
acciaio e tassello in
gomma. UNI 10640
Col. bianco-nero-marrone
mis. Ø8÷12 cm
mis. Ø13÷18 cm
cod. 51698-51699-25936



a partire da
€ 3,50

ROSONE CON COPERCHIO PER TUBI
In lamiera porcellanata.
DoP n°1 classic
Col. bianco-marrone
mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm
col. bianco - cod. 51607÷51609
col. marrone - cod. 51882-51883

TUBI LINEA PELLET acciaio inox - 1 mm

TUBI
In acciaio inox
verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x100 cm
cod. 29544



€ 28,90

GOMITO 90°
In acciaio inox
verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29546

€ 26,90



GUARNIZIONE
In silicone nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø120 mm
cod. 29551



€ 1,90

FUMAIOLI ANTIVENTO
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009

mis. Ø8 cm
mis. Ø12 cm
cod. 29338-29548

a partire da
€ 31,90



TAPPO ANTICONDENSA
In acciaio inox
verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29549



€ 26,00

TUBI LINEA PELLET acciaio inox - 5/10

TUBI
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x50 cm
mis. Ø12x100 cm
cod. 29553-29552

a partire da
€ 14,00



GOMITO 90°
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29554

€ 18,90



TAPPO CHIUSO
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. 3/4"
cod. 29550



€ 1,90

FUMAIOLI ANTIVENTO
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009

mis. Ø12 cm
cod. 29556

€ 29,90



TERMINALE DI SCARICO
In acciaio inox.
mis. Ø8 cm
cod. 35599



€ 15,90

TAPPO APERTO ANTICONDENSA
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29557



€ 22,00

TUBI LINEA PELLET acciaio porcellanato - 7/10

TUBI STUFA
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8x25 cm - Ø8x50 cm
mis. Ø8x100 cm - Ø10x50 cm
mis. Ø10x100 cm
cod. 25930-26603

a partire da
€ 9,90



GOMITI 90°
In lamiera
verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25933-26605

a partire da
€ 29,00



GOMITI 45°
In lamiera
verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25966-26607

a partire da
€ 24,90



FUMAIOLI FISSO
In lamiera verniciata.
Altezza 21 cm.
Col. nero
mis. Ø8x21 cm
cod. 26008

€ 39,90



RACCORDI "T"
In lamiera verniciata.
Con coperchio amovibile.
Col. nero.
mis. M/M Ø8 cm
mis. F/F Ø8 cm
mis. F/F Ø10 cm
cod. 25938-26604
cod. 25934

a partire da
€ 39,90

INVERTITORE CONDENSA
In lamiera
verniciata.
Col. nero.
mis. Ø8 cm
cod. 25935



€ 14,90

TAPPO CIECO PER TUBO
In lamiera
verniciata.
Col. nero.
(Guarnizione
non inclusa)
mis. Ø8 cm
cod. 25548



€ 12,90

ROSONE CON INNESTO
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 29558

€ 47,00

COLLARI PER TUBI
In acciaio verniciato.
Col. nero - nero opaco.
Con tassello in nylon.
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm

a partire da
€ 4,50

cod. 29559-26878
cod. 26071-26073

a partire da
€ 14,90

GUARNIZIONE
In gomma. Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 25939
In viton/silicone.
Col. verde-nero
mis. Ø8 - Ø10 cm
cod. 26069-26070

€ 3,00

a partire da
€ 1,00

CE

TUBI LINEA INOX per canna fumaria

CE

TUBI INOX

In acciaio inox.

mis. Ø 180x250 mm

mis. Ø 180x500 mm

mis. Ø 180x1000 mm

mis. Ø 200x250 mm

mis. Ø 200x500 mm

mis. Ø 200x1000 mm

mis. Ø 250x250 mm

mis. Ø 250x500 mm

mis. Ø 250x1000 mm

cod. 23090÷23096



a partire da
€ **6,90**

MAGGIORAZIONI

In acciaio inox.

mis. Ø 180/200 mm

cod. 23114



€ **23,90**

RIDUZIONI

In acciaio inox.

mis. Ø 200/180 mm

mis. Ø 250/200 mm

cod. 23115-23117



€ **29,00**

GOMITI 45°

In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

cod. 23093÷23097



a partire da
€ **14,90**

GOMITI 90°

In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

cod. 23094-23096

a partire da
€ **29,90**



FUMAIOLI FISSI CINESINO

In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

cod. 23108÷23110



a partire da
€ **17,90**

COMIGNOLO ANTIVENTO

BASE CIRCOLARE

In acciaio inox 304.

mis. Ø 80 mm

mis. Ø 120 mm

cod. 22398-22400

mis. Ø 180 mm
mis. Ø 200 mm
mis. Ø 250 mm
cod. 23112-23113



a partire da
€ **24,90**

COLLARI

In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

cod. 26646÷26649

a partire da
€ **4,50**



GUARNIZIONI

In gomma.

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

cod. 26643÷26445



a partire da
€ **2,50**

TESTE RADIANTI, COMIGNOLI acciaio inox

CE

TESTE RADIANTI

BASE TONDA

Acciaio inox 304.

Con 2 cuscinetti

a bagno d'olio.

mis. Ø 80 mm

mis. Ø 100 mm

mis. Ø 120 mm

mis. Ø 150 mm

mis. Ø 160 mm

mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

mis. Ø 300 mm

cod. 25799÷26273



a partire da
€ **37,90**

TESTE RADIANTI

BASE QUADRA

Acciaio inox 304.

Con 2 cuscinetti

a bagno d'olio.

mis. 220x220 mm

mis. 270x270 mm

mis. 320x320 mm

mis. 370x370 mm

mis. 420x420 mm

cod. 53462÷53466



a partire da
€ **57,00**

FUMAIOLI FISSO

BASE TONDA

Acciaio zincato.

Base ad incastro.

mis. Ø 130 mm

cod. 25811



€ **22,00**

GRIGLIE di aeratione



a partire da
€ **0,90**

In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010



a partire da
€ **0,30**

In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010



a partire da
€ **0,90**

In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA SOVRAPPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE
25791	150 x 200 mm
25797	120 x 360 mm
25798	150 x 380 mm
25804	230 x 230 mm
25808	230 x 630 mm



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti.
Installazione ad incasso.
Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	€
50580	Ø 96 mm	80 mm	2,70
50581	Ø 120 mm	100 mm	2,90
51825	Ø 150 mm	120 mm	3,00

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25699	Ø 80 mm	Ø 60 mm
25705	Ø 100 mm	Ø 80 mm
25706	Ø 120 mm	Ø 100 mm
25719	Ø 150 mm	Ø 120 mm
25809	Ø 160 mm	Ø 140 mm



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti.
Installazione ad incasso.
Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	€
25708	Ø 106 mm	40 ÷ 80 mm	3,20
51826	Ø 135 mm	80 ÷ 125 mm	4,00
53444	Ø 175 mm	125 ÷ 160 mm	5,50
25702	Ø 235 mm	165 ÷ 205 mm	7,50
25703	Ø 270 mm	220 ÷ 260 mm	15,90

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25723	Ø 90 mm	Ø 55 ÷ 85 mm
25727	Ø 148 mm	Ø 80 ÷ 125 mm
25784	Ø 185 mm	Ø 120 ÷ 160 mm
25785	Ø 225 mm	Ø 140 ÷ 200 mm




In ABS colore bianco. Con rete antinsetti.
Certificato di conformità Uni Cig Gas.
Norme ISO 5219

GRIGLIA SOVRAPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE	€
50582	175 x 146 mm	3,70
50583	204 x 230 mm	4,50
25704	227 x 227 mm	5,50



€ 8,50



€ 8,90

In ABS colore rame. Con rete antinsetti.
Installazione ad incasso. Certificato di
conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219



a partire da
8,90

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti.
Installazione ad incasso. Certificato di
conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

23,90
cod. 50958

29,90
cod. 50966



Aspiratore elettrico da parete.
rumorosità: 33/35 dB.
Norme IPX1

CE

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25954	Ø 145 mm	80 ÷ 125 mm

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	DIM. TOTALE	INCASSO
25709	370 x 130 mm	336 x 96 mm

AERATORE PER FINESTRA

CODICE	Ø TOTALE
25680	Ø 120 mm
25681	Ø 160 mm
25686	Ø 200 mm

MAURER

ASPIRATORE ELICOIDALE

CODICE	POTENZA PORTATA	Ø FORO
50958	13 Watt	98 m ² /h. 100 mm.
50966	16 Watt	138 m ² /h. 120 mm.

DEUMIDIFICATORI ambientali



€ 2,90

Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Ricarica da 450 gr.

ARIASANA RICARICA

CODICE	CONFEZIONE
23251	Ricarica classica 450 gr.
23201	Ricarica lavanda 450 gr.



€ 2,90

Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Ricarica da 450 gr.

Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max. Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori. La pratica confezione con apertura facilitata "Apri e Chiudi" permette una migliore conservazione del prodotto.



€ 8,90

Converte l'umidità in soluzione salina.
Fino a 6 mesi di durata.
Tecnologia 2in1: antiumidità, antiodore.



AIR MAX RICARICA MANGIAUMIDITÀ

CODICE	CONFEZIONE	PREZZO
23296	Ricarica neutra 1350 gr	€ 6,90
22319	Ricarica lavanda 1350 gr	€ 7,50

ARIASANA RICARICA AERO 360°

CODICE	CONFEZIONE
23202	Ricarica inodore 2 x 450 gr.
23203	Ricarica lavanda 2 x 450 gr.



€ 11,50

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile ultracompatto, velocità di assorbimento e durata. Inclusa ricarica da 300 gr.



€ 4,00

Ricarica assorbiumidità in tab profumata. Tecnologia 3in1: autiumidità, antiodore, profumata.



€ 10,90

Kit assorbiumidità dalle dimensioni ridotte. Il Kit comprende una busta sali inodore 450g - Ricaricabile con le ricariche Ariasana, sia in busta che in Tab 450gr



€ 4,90

Attira e cattura l'umidità presente nell'aria attraverso la speciale membrana traspirante che assorbe il vapore acqueo ed impedisce qualsiasi fuoriuscita di liquido anche in caso di capovolgimento della vaschetta. Funziona senza corrente elettrica. Prodotto ecologico.

ARIASANA POWERTAB ARMONIA

CODICE	CONFEZIONE
55083	deumidificatore+ric. 300 gr.

ARIASANA POWERTAB MICRO RICARICA

CODICE	CONFEZIONE
55084	Ric. lavanda 300 gr.



€ 14,90

Kit Assorbiumidità, efficiente, maneggevole e adatto a tutti gli ambienti di circa 55 m³, per la tua casa, il garage ed il camper. È dotato di una chiusura di sicurezza e di un tappo di svuotamento. Inclusa ricarica da 450 gr.



€ 14,90

Ricarica 4 x tab Mangiaumidità: neutra (2x450g) e lavanda (2x450g) - 1 Vortex Air Max

AIR MAX VASCHETTA + 4 TAB

CODICE	CONFEZIONE
25517	deumidificatore+4 ricariche

ARIASANA AERO 360°

CODICE	CONFEZIONE
23254	deumidificatore+ric. 450 gr.

KIT ARIASANA STOP UMIDITÀ

CODICE	CONFEZIONE
23250	deumidificatore+2 ric. 450 gr.

ACCESSORI per caminetti

€ 15,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - GUBBIO

CODICE	ALTEZZA
29522	580 mm



€ 28,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - VETRALLA

CODICE	ALTEZZA
29523	700 mm



€ 29,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - ORVINO

CODICE	ALTEZZA
28514	700 mm



€ 37,90

Struttura in ferro tondo verniciato da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. I manici sono in legno lucido.
Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - BRUNICO

CODICE	ALTEZZA
29524	650 mm



€ 29,90

Attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Cestino esagonale da Ø19 cm.
Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - ORTE

CODICE	ALTEZZA
29525	500 mm



€ 8,90

In ferro battuto lavorato a mano.
Verniciatura a polvere epossidica nera.
Direttive 93/68 CEE.

CE

PINZA PER CAMINO

CODICE	MISURA
29537	600 mm



€ 3,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

SPADINO PER CAMINO

CODICE	MISURA
28516	550 mm



€ 5,50

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

SCOPETTA PER CAMINO

CODICE	MISURA
28517	550 mm



€ 4,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE	MISURA
28515	550 mm



€ 6,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica grigia. Finitura martellata.

CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE	MISURA
29379	650 mm

PORTA LEGNA - PARASCINTILLE



€25,90

In ferro verniciato da 12 mm. Ideali per mantenere sollevati i ceppi di legna in combustione all'interno del camino. Pomelli in ottone Ø20 mm.

CE

ALARI PORTALEGNA PER CAMINO AREZZO

CODICE DIMENSIONE

29565 370 x 230 x 380H mm

€22,90

Con 6 solide barre in ferro tondo verniciato da 12 mm. Ideale per sostenere grossi ceppi di legna all'interno del camino. Pomelli in ottone.

CE

PORTALEGNA PER CAMINO CIRCEO

CODICE DIMENSIONE

29564 460 x 350 x 160H mm

€44,90

In ferro battuto nero opaco lavorato a mano. 4 pannelli sagomati ad arco, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano.

CE

PARASCINTILLE - ARCHI

CODICE DIMENSIONE ANTE

28637 950 x 500H mm 4



€30,90

CE

In ferro tondo verniciato nero. Semplice e lineare. 3 pannelli quadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.



€35,90

CE

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli quadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.



€49,90

CE

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli quadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.



CE

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo e pomelli in ottone. 3 pannelli quadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

PARASCINTILLE - VARNA

CODICE DIMENSIONE ANTE

28519 1000 x 450H mm 3

PARASCINTILLE - LIONE

CODICE DIMENSIONE ANTE

28513 1000 x 500H mm 3

PARASCINTILLE - LIMOGES

CODICE DIMENSIONE ANTE

29521 1100 x 600H mm 3

PARASCINTILLE - AMBURGO

CODICE DIMENSIONE ANTE

29530 950 x 500H mm 3 €49,90

29531 1050 x 500H mm 3 €55,90

BADILI per neve e granaglie



€ 5,50

Paletta in metallo zincato. Con manico in legno. Peso 700 gr.

PALETTA CON MANICO

CODICE MISURA

29359 450 mm



€ 4,90

In polipropilene. Per raccogliere granaglie e neve. 100% materiale riciclato. Senza manico.

MAURER

BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE MISURA

82196 43 x 35 cm



€ 5,90

In polipropilene. Per raccogliere neve e granaglie. Modello a cucchiaio. Senza manico.



€ 11,90

In alluminio. Per raccogliere granaglie e neve. Spalla curva. Senza manico. 600 gr.

MAURER

BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE MISURA

94002 33 x 40,5 cm

TUTTO PER IL FUOCO



RICHIEDI IL PREZZO
AL TUO RIVENDITORE

MADE IN USA, da puro legno di conifere. 100% abete. Bassissimo livello di cenere. Alto potere calorico. EN PLUS A1

PELLET DI ABETE 100%
ALTA QUALITÀ

CODICE 29750
CONTENUTO 15 kg



€ 11,90

Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna italiana di quercia, faggio e leccio. Soggetta al calo di peso.

LEGNA DA ARDERE
100% LATIFOLGLIE

DATI TECNICI
Umidità: M20
Pezzatura: P30
Peso: 20 kg (origine)

CODICE 20726



€ 6,50

Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a mano. Sacco in rete.

LEGNA DA ARDERE
100% LATIFOLGLIE

DATI TECNICI
Potere calorifico: >5,25 Kw/h/Kg
Pezzatura: P330
Peso: 15 kg (origine)

CODICE 29560



€ 3,50

Pronto all'uso, ecologico al 100%. Assolutamente non pericoloso. Prodotto essiccato. Sacco in rete.

LEGNETTI ACCENDIFUOCO
100% ABETE

DATI TECNICI
Potere calorifico: <5,25 Kw/h/Kg
Pezzatura: P200
Peso: 3 kg (origine)

CODICE 29561



€ 4,99

Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale. È utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria.

TRONCHETTO IN
FAGGIO-ROVERE

CODICE 29562
PESO 10 Kg. ca.



€ 3,90

Prodotto con segatura pressata con l'aggiunta di paraffina minerale. Produce una fiamma colorata e luminosa.



RICHIEDI IL PREZZO
AL TUO RIVENDITORE

Prodotto economico che mantiene comunque alti gli standard di qualità.



Contiene eurodenaturante. Combustibile eco-compatibile per biocamini a bioetanolo.



€ 3,90

Accendfuoco ecologico, inodore. Conforme alla norma DIN EN1860-3, FSC.



€ 1,50

Accendfuoco rapido, per camini, stufe e barbecue a legna o a carbone. Peso 220 g

TRONCHETTO "FIBRA FLAME"

CODICE 70730
PESO 950 gr.
DURATA > 2,5 ore

COMBUSTIBILE UNIVERSALE

CODICE 26328
CONTENUTO 18 lt

BIOETANOLIO "BIO SPRINT"

CODICE 26363
CONTENUTO 1 lt
€ 3,49
26366
CONTENUTO 5 lt.
€ 13,90

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

CODICE 71115
CONFEZIONE 72 cubetti

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

CODICE 71116
CONTENUTO 48 cubetti



€ 3,90

Accendfuoco naturale, inodore, composto da pagliette di lana di legna e cera. Non lascia residui.



€ 1,70

Accendgrill ecologico. Durata min.10-12 ca. Per stufe, caminetti e barbecue.



€ 8,20

Composizione legno naturale e paraffina. Durata min.10-12 ca. Prodotto FSC.



€ 2,99

Per accensioni pratiche e sicure. Confezione con etichetta rifiudibile per preservare il prodotto.



€ 2,20

Accendgrill ecologico. Non fa fumo, ne odore. Per barbecue e caminetti.

papillon ACCENDIFUOCO

CODICE 82894
CONFEZIONE 32 pagliette

papillon ACCENDIFUOCO

CODICE 81764
CONFEZIONE 32 pagliette

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE 70749
CONFEZIONE 100 cubetti

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE 70745
CONFEZIONE 40 cubetti

DIAVOLINA ACCENDIGRILL

CODICE 70746
CONFEZIONE 24 cubetti

SCOVOLI



a partire da
€ **4,90**

Con attacco filettato da 12 MA



a partire da
€ **7,50**

Con attacco filettato da 12 MA



a partire da
€ **4,50**

Con attacco filettato da 12 MA

€ **6,90**
con manico
€ **4,90**
flessibile

Con attacco filettato da 12 MA

PROLUNGHE PER SCOVOLI

CODICE	MISURA	TIPO
23874	100 cm.	Con manico
23873	25 cm.	Flessibile



Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLO PER TUBI

CODICE	MISURA
26281	Ø80 mm.

€ **5,00**

SCOVOLI TONDI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23870	Ø15 cm.	23892	Ø35 cm.
23871	Ø20 cm.	23893	Ø40 cm.
23890	Ø25 cm.	23894	Ø50 cm.
23891	Ø30 cm.		

SCOVOLI QUADRI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23880	25x25 cm.	23881	30x30 cm.
23882	35x35 cm.	23883	40x40 cm.



Composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt. 1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in acciaio attacco filettato da 12 MA.

€ **29,90**

Scovolo in kit per pulizia di tubi inox scarico fumi. 5 aste da 1,40 mt., 1 scovolo Ø 250 mm. con attacco filettato da 12 MA.



Asta in polipropilene. Tubo flessibile. Attacco filettato da 12 MA



€ **26,90**

Scovolo tondo in nylon. 1 maniglia in plastica. 1 sonda in vetroresina Ø 80 mm.



€ **23,90**

Kit per la pulizia della stufa a pellet comprende 1 scovolo tondo in nylon, 1 maniglia in plastica e 1 sonda in vetroresina per una lunghezza di 2 mt.

SCOVOLI IN KIT		
CODICE	DIMENSIONE	
53865	840 cm - Ø 25 cm	€ 29,90
23899	840 cm - Ø 30 cm.	€ 31,90

SCOVOLI IN KIT PER TUBI INOX		
CODICE	DIMENSIONE	
20997	700 cm - Ø 25 cm	

CODICE	DIMENSIONE	
54436	100 cm	€ 3,00
54438	200 cm.	€ 4,50

SCOVOLI IN KIT CURVO PER TUBI INOX		
CODICE	DIMENSIONE	
10354	200 cm. - Ø80 mm.	

CODICE	DIMENSIONE	
10353	200 cm - Ø 8 cm	

SPAZZOLE curve



Fili ondulati - Manico in ABS

SPAZZOLE CON MANICO		
CODICE	TIPO FILO	SPESORE FILO
86577	Ottone	Ø 0,3 mm. € 3,20
86531	Acciaio ottonato	Ø 0,3 mm. € 1,50
86576	Acciaio inox	Ø 0,3 mm. € 2,50
96912	Acciaio ottonato	Ø 0,3 mm. € 2,40

ANTIFULIGGINE



€ **10,90**

Contribuisce ad eliminare i depositi di fuligine che si depositano sulle pareti interne del camino a causa del fuoco e del fumo. Contenuto 12 pz.



TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

CODICE	DURATA
94427	2 ore circa



€ **3,60**

Spazza chimicamente in pochi minuti qualunque camino. Previene gli incendi nei camini. Distrugge la fuligine che si accumula nelle canne fumarie.

DIAVOLINA SPAZZACAMINO

CODICE	CONFEZIONE
70747	270 gr



€ **5,50**

Pellet d'abete e faggio impastato con la polvere di pulizia antifuligine. Agisce sui catrami sciogliendoli.

PELLET SPAZZASTUFA

CODICE	CONFEZIONE
70738	1,5 kg

ASPIRACENERE elettrici

€ 39,00

Bidone in acciaio verniciato. Idoneo per aspirare cenere fredda o residui di materiale freddo da camini, stufe, forni e barbecue. Dotazione: 1 raccordo tubo di aspirazione, 1 tubo di aspirazione, 1 tubo flessibile, 1 cartuccia filtrante.



CE

YAMATO

MOD. CINDEX

DATI TECNICI

Potenza: 800 Watt
Capacità serbatoio: 15 lt

CODICE 83211

RICAMBI PER CINDEX

CODICE	RICAMBIO	PREZZO
51340	filtro Hepa	€ 10,90
97413	filtro Hepa	€ 9,90
51652	tubo flex	€ 17,90
900071	tubo flex+lancia	€ 15,90

€ 49,00

Serbatoio in acciaio inox. Motore silenziato. Funzione: Aspirazione/Soffiaggio. Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc da 1,25 mt - 40 mm 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido, 1 filtro lavabile.



CE

YAMATO

MOD. CINIX

DATI TECNICI

Potenza: 800 Watt
Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 3 kg

CODICE 93740

RICAMBI PER CINIX

CODICE	RICAMBIO	PREZZO
R61413	filtro Hepa	€ 3,99
R61414	tubo flex	€ 13,90
81104	solo tubo	€ 19,90

MYX
CORDLESS SYSTEM

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE
ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA
MYX YAMATO

€ 49,00



Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi). Potenza aspirazione: 8 KPa. Tubo aspirazione Ø36 mm x 1,2 mt. Tubo alluminio: 20 cm. Serbatoio 15 lt acciaio verniciato nero. Filtro HEPA + filtro in tessuto ignifugo.



CE

YAMATO

MOD. AV 15/20
(SOLO CORPO)

DATI TECNICI

Potenza: 20 Volt (non inclusa)
Capacità serbatoio: 15 lt

CODICE 80691

RICAMBI PER AV 15/20

CODICE	RICAMBIO	PREZZO
97413	filtro Hepa	€ 9,90
80930	filtro tessuto	€ 12,90
80910	tubo flessibile	€ 16,90

€ 44,00



CE

YAMATO

MOD. CNX-L18

DATI TECNICI

Potenza: 1200 Watt
Capacità serbatoio: 18 lt

CODICE 81017

RICAMBI PER CNX-L18

CODICE	RICAMBIO	PREZZO
R61413	filtro Hepa	€ 3,99
R61414	tubo flessibile	€ 13,90

DETERGENTI



€ 3,90

Detergente sgrassante per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove rapidamente residui di catrame e fuligine.

MAURER PLUS

DETERGENTE PER VETRI CAMINETTI E STUFE

CODICE CONTENUTO

83316 750 ml

€ 7,99

Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe. Azione extra forte.



DIAVOLINA SUPERVETRO

CODICE CONTENUTO

70748 500 ml

€ 4,50

Detergente per la pulizia e la manutenzione di: piastre, griglie e impianti di cottura.



MAURER PLUS

DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI

CODICE CONTENUTO

83441 750 ml

€ 6,00

Per la pulizia di forni domestici e professionali, griglie, fornelli, barbecue e teglie. Idoneo nei piani HACCP



FULCRON

DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI FULCRON

CODICE CONTENUTO

47037 750 ml

TERMOMETRI da parete



€ 2,99

Per la misurazione della temperatura in ambienti esterni.
Base in metallo.
Senza mercurio.

MAURER

TERMOMETRO DA PARETE

CODICE 84149

DIMENSIONE 50 x 7 x 200H mm

€ 1,99

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Base in legno.
Senza mercurio.

MAURER

TERMOMETRO DA PARETE

CODICE 84148

DIMENSIONE 35 x 8 x 146H mm

€ 2,90

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso.
Su base in legno di faggio.

MAURER

TERMOMETRO DA PARETE

CODICE 95321

DIMENSIONE 40 x 10 x 200H mm

€ 3,50

In materiale plastico.
Scala graduata.
Supporto laterale per il fissaggio su asta. Per determinare la quantità di precipitazioni.

MAURER

PLUVIOMETRO

CODICE 53610

DIMENSIONE 280 x 84 mm.



€ 9,90

Per misurare la temperatura istantanea e registrare il picco minimo-massimo dall'ultima misurazione.
Tasto per azzerare.
1 batteria AAA (non inclusa).

MAURER

TERMOMETRO DIGITALE

CODICE 98465

DIMENSIONE 54 x 200H mm.



€ 9,90

Visualizza la temperatura, l'umidità e il livello di comfort.
1 batteria tipo AAA (non inclusa).

MAURER

TERMOMETRO DIGITALE

CODICE 53613

DIMENSIONE 90 x 12 x 80H mm.

€ 8,90

Orologio digitale con: data, temperatura, anno, settimana. Display LCD colorato. Intervallo di misurazione -20°C/+50°C. Precisione +/- 1°C tra 0°C e 50°C altrimenti +/- 2°C.
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

MAURER

TERMOMETRO-OROLOGIO

CODICE 84146

DIMENSIONE 126 x 75 x 20H mm.

€ 5,99

Ampio display. Il tempo può essere impostato fino a 99 minuti e 59 secondi.
Fissaggio con magnete, clip e piedistallo.
Alimentazione 1 batteria tipo AAA (inclusa)

MAURER

TIMER DIGITALE

CODICE 84153

DIMENSIONE 84 x 69 x 26H mm.

TIMER



€ 5,50

Presa bipasso 2P+T 16A - Spina 16A
Per carichi fino a 3500 watt.
Programmazione 24 ore.
Colore bianco

MAURER

TIMER DIGITALE

CODICE 93111

PRESA/SPINA

Bipasso/16A

TERMOSTATI



€ 7,50

Testina termostatica universale.
Temperatura regolabile 5 posizioni.

TESTINA TERMOSTATICA UNIVERSALE

CODICE 27907

VALVOLA

1/2"



€ 15,90

Termostato con sonda.
Temperatura selezionabile da 5°C a 30°C.

TERMOSTATO MANUALE

CODICE 27265

TIPO

Manuale

SCALDACQUA elettrici

sopralavello

€ 89,00

10 lt. sopralav.

€ 99,00

15 lt. sopralav.

€ 105,00

30 lt. sopralav.



By Ariston

€ 119,00

50 lt.

€ 123,00

80 lt.



By Ariston

CE

Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Regolazione della temperatura con manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Pressione massima esercizio 8 bar. IP X.



SCALDACQUA CUCINA

DATI TECNICI

SOPRALAVELLO

Capacità:	10 lt.	15 lt.	30 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt	1500 watt
Classe energetica:	A	A	C

CODICE

71670

71672

71673

DATI TECNICI

SCALDACQUA BAGNO

Capacità:	50 lt.	80 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt
Classe energetica:	C	C

CODICE

71674

71675

IDRAULICA



€ 29,90

Serbatoio a membrana intercambiabile. Adatto ad installazioni dirette sulla pompa. Fornito con membrana in EPDM. Temperatura max di esercizio di +99°C. Pressione di esercizio max 8 bar. Pressione di precarica 1,5 bar.



€ 12,00

Membrana in gomma alimentare per vasi ad espansione.



Valvola a quadro termostatizzabile per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato



Detentore ad angolo per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato

VASO DI ESPANSIONE PER AUTOCLAVE

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONE	ATTACCO
50872	24 lt.	Ø360 x 365H mm.	1"

MEMBRANA PER VASO

CODICE	TIPO
28310	AS 25

VALVOLA A SQUADRO

CODICE	ATTACCO	
27903	3/8"	€ 8,50
27904	1/2"	€ 9,90

DETENTORE A SQUADRO

CODICE	ATTACCO	
27905	3/8"	€ 4,90
27906	1/2"	€ 6,50



€ 29,90

Regolatore elettronico per elettropompa. Temperatura di esercizio 0-60°C. Protezione IP65



€ 23,90

Contatore a lettura diretta Sisma Quadrante asciutto. Per acqua fredda.



In ottone cromato. Tipo pesante con volantino in plastica.



Rosetta in polipropilene.



ROSETTA UNIVERSALE "MONDIAL"

CODICE	ATTACCO	
27922	1/4"	€ 0,90
27923	3/8"	€ 1,40

CODICE	MISURA	FINITURA	
22237	interno Ø10÷16	Bianco	€ 0,20
22238	interno Ø10÷16	Cromato	€ 0,50

REGOLATORE ELETTRONICO PC10

CODICE	PRESSIONE
27910	1,5 bar

CONTATORE ACQUA

CODICE	ATTACCO
21395	1/2"



€ 29,90

Dosatore proporzionale

di polifosfato in polvere.

Materiale: corpo: ottone.

Rubinetto: POM. Leva: ABS.

Bicchiere: policarbonato.

Soffioto: EPDM.

Temperatura di esercizio: -5°C +35°C

DOSATORE DI POLIFOSFATO

CODICE ATTACCO

24120 posteriore con rubinetto



€ 1,50

Per caldaie a condensazione. Ricarica universale polifosfato filtro acqua anti calcare

CARTUCCIA DI POLIFOSFATO

CODICE TIPO

24121 ricarica

SIGILLANTI alta temperatura



€ 5,50

Resiste a umidità, gas, vapore e raggi UV. Conduttore termico ed elettrico. Ritardante di fiamma in DIN 4102 (classe B1) - UL 510A - resistente alle temperature tra -40°C e +160°C



€ 17,90

Adesivo refrattario per elementi a contatto con fiamme ed alte temperature fino a 1430°C.



€ 4,50

Per sigillare giunti che richiedono resistenza fino a 1500°C. Contenuto 310 ml.



€ 7,90

Sigillante siliconico monocomponente, resistente fino a 250°. Contenuto 310 ml.



€ 7,90

Sigillante siliconico monocomponente, resistente da -70°C a +250°C, con punte di 300°C. Contenuto 310 ml.

NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA

CODICE ROTOLO

22974

25 mt

CALOCEM

CODICE CONTENUTO

47467

2,5 kg

MAURER

1500 GRADI

CODICE COLORE

91323

Grigio scuro

MAURER

SILIFORT AT

CODICE COLORE

88311

Rosso

83520

Nero

SIL 400

CODICE COLORE

26418

Nero

25023

Bianco

25024

Trasparente

ISOLANTI TERMICI



a partire da
€ 3,50

Pannello isolante in espanso di polistirolo estruso. Applicabile su pareti, sottoparati, sottolegno, ecc. Protegge dal freddo, dal caldo e dall'umidità.

PANNELLO DEPRON

CODICE	DIMENSIONE	SPESSEZZO
47239	80 x 125 cm	3 mm
47260	80 x 125 cm	6 mm
47261	80 x 125 cm	9 mm
47262	80 x 125 cm	12 mm



a partire da
€ 5,50

Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.



€ 10,50

Adesivo poliuretanico applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun



€ 8,90

Per pistola - Rapida - Per fissare pannelli isolanti cartongesso e blocchi rettificati - Colore grigio - Temperatura di applicazione: +5°C/+25°C

ADESIVO PER PANNELLI

CODICE	CONTENUTO	COLORE
46167	600 ml	Arancione

SCHIUMA POLIURETANICA ISOFORT PANNELLI E ISOLANTI B2

CODICE	CONTENUTO	COLORE
83504	750 ml	Grigio



Sughero supercompresso in pannelli. Ideale per l'isolamento termico, acustico e antivibrazioni del pavimento in legno.

PANNELLO IN SUGHERO AGGLOMERATO "CORKPANEL"

CODICE	DIMENSIONE	SPESSEZZO	€ 3,50
47256	50 x 100 cm	2 mm	€ 3,50
47257	50 x 100 cm	3 mm	€ 4,90

€ 5,90

In fibre di poliestere. Filtra la polvere emessa dai radiatori proteggendo soffitti, pareti e tendaggi. Lavabile. Con due lati cuciti. Fornito di velcro adesivo per cappucci ai lati.

FILTORE COPRICALORIFERO

CODICE	DIMENSIONE
54078	15 x 200 cm



€ 5,90

Pannello isolante termoriflettente in resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente.

PANNELLO GEKO REFLEX

CODICE	DIMENSIONE
54079	70 x 100 cm

PARAFREDDO



a partire da
€ 1,00

Nastro espanso autoadesivo per porte e finestre.
Colore Bianco.
Per serramenti per abitazioni.



a partire da
€ 4,50

Nastro autoadesivo per il condizionamento e la refrigerazione. Colore nero.
Per serramenti e carrozzeria.



a partire da
€ 1,90

Nastro in gomma autoadesivo con profilo "E" oppure profilo "P".
Lunghezza 6 mt.



€ 7,99

Guarnizione adesiva in pvc, lato pellicolato a vista, antiderrente. Particolarmente indicata per porte pesanti come blindate.



€ 3,20

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa Ø 60 mm.
Lunghezza 115 cm.

PARAFREDDO IN SPUGNA

CODICE	DIMENSIONE	ROT.
52431	10 x 6 mm	8 mt
23223	15 x 6 mm	4 mt
23224	20 x 6 mm	4 mt
53461	30 x 6 mm	4 mt

PARAFREDDO IN GOMMA

CODICE	DIMENSIONE	ROT.
88199	15 x 5 mm	10 mt
88200	20 x 5 mm	10 mt
88201	30 x 5 mm	10 mt
23227	30 x 10 mm	5 mt

PARAFREDDO GOMMA STRIP

CODICE	PROFILO	COLORE
54077	E	Bianco
52434	E	Marrone
88202	P	Bianco
88203	P	Marrone

PARAFREDDO IN GOMMA PER PORTE BLINDATE

CODICE	DIMENSIONE	ROT.
10729	15 x 10 mm	8 mt

SALAMINO PARAFREDDO

CODICE	COLORE
23230	Assortiti

€ 0,90

Fascia flessibile e autoadesiva in PVC colorato con nastro di tenuta in velcro.

PARAFREDDO POLIFLEX

CODICE	COLORE	MISURA
23235	Bianco	1 mt
23236	Marrone	1 mt

PARAFREDDO PVC RIGIDO

CODICE	COLORE	MISURA	
23226	Cristal	1 mt	€ 2,90
52489	Bianco	1 mt	€ 2,50
52490	Marrone	1 mt	€ 2,50



Parafreddo sottoporta
per porte blindate doppia protezione.

€ 6,99



Parafreddo sottoporta
doppia protezione.

€ 4,90

FILTRI per cappa



a partire da
€ 1,00



rotolo
€ 16,90 cod. 22310

Filtro per cappe aspiranti da cucina.
In fibre di poliestere



€ 1,90

Ai carboni attivi. Fibre di poliestere e polvere di carbone puro. Ideale per cappa da cucina, filtri per acquari, friggitrici ed auto.

GUARNIZIONI per stufe



a partire da
€ 3,50

Guarnizione in fibra di vetro resistente alle altissime temperature (550°C), per gli sportelli di forni, caminetti e stufe.

GUARNIZIONI PER STUFE

CODICE	TIPO	MISURA
26611	tondo	6 x 2,5 mt.
26612	tondo	8 x 2,5 mt.
26613	tondo	10 x 2,5 mt.
26614	piatta autoadesiva	10 x 2,5 mt.
26615	piatta autoadesiva	15 x 2,5 mt.


FILTO CAPPA		
CODICE	COLORE	MISURA
22312	Bianco	60 x 40 cm
22311	Bianco	80 x 40 cm
22313	Bianco	100 x 40 cm
22310	Bianco	rotolo 40 cm x 20 mt

FILTO CAPPA AI CARBONI ATTIVI		
CODICE	COLORE	MISURA
22314	Nero	50 x 100 cm



LINEA RISCALDAMENTO

catalogo 2025-2026



presso il rivenditore



**FERRAMENTA
UTENSILI STORE**
IL TUO PARTNER PROFESSIONALE

CON NOI TUTTO È PIÙ SEMPLICE

Il sistema dei codici di creazione e proprietà della De Santis Nicola s.r.l.
I dati e le caratteristiche tecniche e i confezionamenti dei prodotti riportati sul presente
catalogo si intendono puramente indicativi.

La De Santis Nicola s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso,
le modifiche che riterrà opportune ai confezionamenti e agli articoli illustrati nel presente
catalogo. Prezzi consigliati al pubblico. I prezzi presenti sul catalogo sono
comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso,
la De Santis Nicola S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga
pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). Offerta valida fino
ad esaurimento scorte.